

3

主要薬剤薬価・点数一覧 (令和6年4月改定)

※日本歯科医師会「薬価基準による歯科関係薬剤点数表」(令和6年)を参考に作成

麻酔薬剤 (歯科用局所麻酔薬)

1. 麻酔薬剤料の算定方法

- ① 手術にあたって使用した麻酔薬剤料は別に算定できる。
- ② 生活歯髄切断、抜髄にあたって行った表面麻酔、浸潤麻酔または伝達麻酔に使用した麻酔薬剤料は別に算定できる (令和6年6月以降)。
- ③ 使用薬剤の薬価が15円以下の場合は麻酔の所定点数に含まれるので別に算定できない。
- ④ 使用薬剤の薬価が15円を超える場合は当該薬価から15円を控除した残りの額を10円で除して得た点数に対し、1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加えて算定する。

$$\frac{(\text{薬価} \times \text{使用量}) - 15 \text{円}}{10 \text{円}} + 1 = \text{請求点数 (1点未満の端数切り上げ)}$$

- ⑤ 1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用麻酔薬の合計価格から④と同様に算定するものである。

$$\frac{\text{使用麻酔薬剤の合計価格} - 15 \text{円}}{10 \text{円}} + 1 = \text{請求点数 (1点未満の端数切り上げ)}$$

例1: OA	・ 歯科用キシロカイン Ct	
2.5点	+ 8.0点 = 10.5点	10.5点 - 1.5点 = 9.0点 → 9点 + 1点 = 10点 (請求点数)
例2: OA	・ オーラ注歯科用 Ct 1mL	
2.5点	+ 8.0点 = 10.5点	10.5点 - 1.5点 = 9.0点 → 9点 + 1点 = 10点 (請求点数)
例3: 歯科用キシロカイン Ct	オーラ注歯科用 Ct 1mL	
8.0点	+ 8.0点 = 16.0点	16.0点 - 1.5点 = 14.5点 → 15点 + 1点 = 16点 (請求点数)

表面麻酔薬 (OA)

製品名	キシロカインポンプスプレー 8%	ネオザロカインパスタ	プロネスパスタアロマ
一般名	リドカイン噴霧剤	アミノ安息香酸エチル・塩酸パラブチル アミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	アミノ安息香酸エチル・ ジブカイン塩酸塩配合剤軟膏
薬価	1g 27.70円	1g 103.30円	1g 89.90円
点数	1~2歯	2.5点	2.5点
	1/3顎	6.0点	6.0点

製品名	ハリケインリキッド 歯科用 20%	ハリケインゲル 歯科用 20%	ビーゾカイン 歯科用ゼリー 20%	ジンジカインゲル 20%
一般名	アミノ安息香酸エチル液	アミノ安息香酸エチル液	アミノ安息香酸エチルゼリー	アミノ安息香酸エチル液軟膏
薬価	1g 67.90円	1g 67.90円	1g 67.90円	1g 67.90円
点数	1~2歯	2.5点	2.5点	2.5点
	1/3顎	6.0点	6.0点	6.0点

2. 表面麻酔剤

表面麻酔剤（OA）の適用について

- ① 浸潤麻酔または伝達麻酔を行う際に、その刺入点に用いた表面麻酔薬は麻酔薬剤として取り扱う。その他の場合に用いた表面麻酔薬は特定薬剤として扱う。
- ② 表面麻酔剤を嘔吐防止のために使用した場合

例：キシロカインポンプスプレー 8% OA 2g 使用

$$\frac{55.40 \text{ 円} - 15 \text{ 円}}{10 \text{ 円}} = 4.04 \text{ 点} \rightarrow 5 \text{ 点} + 1 \text{ 点} = 6 \text{ 点 (請求点数)}$$

- ③ 表面麻酔剤（OA）と浸潤・伝達麻酔薬の併用の請求点数例

組合せ品名	請求点数（1本使用時）	請求点数（2本使用時）
OA+オーラ注歯科用 ct（1 mL）	10 点	18 点
OA+歯科用キシロカイン ct（1.8 mL）	10 点	18 点
OA+エピリド配合注歯科用カートリッジ（1.8 mL）	9 点	16 点
OA+キシレステシン Act（1.8 mL）	10 点	18 点
OA+歯科用シタネスト-オクタプレシン（1.8 mL）	10 点	17 点
OA+スキヤンドネストカートリッジ 3%（1.8 mL）	19 点	36 点

上下顎にわたる場合は OA は 2 回分となる。

OA の場合にいう 1~2 歯とは、主に浸麻等を行う際の刺入点に対して使用するものであり、この場合の OA は麻酔薬剤として取り扱う。刺入点以外に用いた OA は特定薬剤として取り扱う。

3. 浸潤・伝達麻酔剤

注射用の歯科用局所麻酔薬には次のものがある。

製品名		薬価		点数	
リアドレインリン酸注射液	エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8 mL	1.8 mL	1 管	円 66.50	点 6.7
	オーラ注歯科用カートリッジ 1.0 mL	1 mL	1 管	79.60	8.0
	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL	1.8 mL	1 管	83.30	8.3
	キシレステシン A 注射液（カートリッジ）	1.8 mL	1 管	79.60	8.0
	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8 mL	1 管	79.60	8.0
プロレシト・カインリン酸注射液	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8 mL	1 管	71.70	7.2
メピバカインリン酸注射液	Ⓜ スキヤンドネストカートリッジ 3%	3% 1.8 mL	1 管	169.90	17.0

特定薬剤

1. 特定薬剤とは

特定薬剤とは、「特掲診療料の施設基準等」（令和6年3月厚生労働省告示）の第十一（処置）および第十二（手術）に規定する薬剤に限られる。

第十一に規定する特定薬剤，および第十二に規定する特定薬剤とは，使用薬剤の薬価（薬価基準）（令和6年3月厚生労働省告示第60号）の別表第4部歯科用薬剤の外用薬（1）に掲げる薬剤および下記右側の表に掲げる薬剤である。

別表第4部歯科用薬剤の外用薬（1）		処 置	手 術
オキシテトラコーン 歯科用挿入剤 5mg	ネオザロカインパスタ	オルテクサー口腔用 歯科用（口腔用）アフタゾロン テラ・コートリル軟膏 デキサメタゾン口腔用	オルテクサー口腔用 アクリノール 歯科用（口腔用）アフタゾロン テラ・コートリル軟膏 デキサメタゾン口腔用 生理食塩水
サージカルパック 口腔用 散剤（液剤を含む）	ハリケインゲル 歯科用 20%		
歯科用 TD ゼット液	ハリケインリキッド 歯科用 20%		
歯科用 TD ゼット・ゼリー	ビーゾカイン 歯科用ゼリー 20%		
ジンジカインゲル 20%	ヒノボロン 口腔用軟膏		
テトラサイクリン・プレステロン 歯科用軟膏	プロネスパスタアロマ		
	パリオクリン 歯科用軟膏		
	ミノサイクリン塩酸塩 歯科用軟膏 2%「昭和」		

なお，特定薬剤は，う蝕処置，残根削合，歯髄保護処置，知覚過敏処置，う蝕薬物塗布処置，歯周基本治療，歯内療法および120点以上の処置・手術の際には算定できない。

しかし，次の場合は特定薬剤料を算定できる。

- (1) 基本診療料に含まれる簡単な処置および手術において特定薬剤を使用したときは特定薬剤料のみ算定する。
- (2) 歯周病処置時におけるポケットに対する薬剤注入（次頁参照）。
- (3) 入院を必要とする手術を行った際，当該手術に使用した「生理食塩液」「アクリノール」。

2. 特定薬剤の算定方法

- ① 使用した特定薬剤の合計価格が15円以下の場合，特定薬剤料は算定できない。
- ② 使用薬剤の薬価が15円を超える場合は，当該薬価から15円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数。

例：（コーン）（個数） 4個の場合

$$17.20 \text{ 円} \times 4 \text{ 個} = 68.80 \text{ 円} \quad \frac{68.80 \text{ 円} - 15 \text{ 円}}{10 \text{ 円}} = 5.38 \text{ 点} \rightarrow 6 \text{ 点} + 1 \text{ 点} = 7 \text{ 点（請求点数）}$$

歯科用挿入剤（コーン）

製品名	オキシテトラコーン 歯科用挿入剤 5mg	
一般名	オキシテトラサイクリン 塩酸塩錠	
薬価	円 5mg 1個 17.20	
個	(点)	請求点数
1	1.7	2
2	3.4	3

抗菌薬（抗生物質）パスタ

製品名	テトラサイクリン・プレステロン 歯科用軟膏	
	(TCPS パスタ)	
一般名	エビジヒドロコレステリン テトラサイクリン塩酸塩軟膏	
薬 価	円 1g 251.60	
点 数	1 歯	(点) 請求点数 5.0 5
	1/3 顎	(点) 請求点数 12.6 13
	2/3 顎	(点) 請求点数 25.2 25
	1 顎	(点) 請求点数 37.7 38

歯肉包填剤

製品名	サージカルパック 口腔用	
一般名	酸化亜鉛・チオウジ油軟膏	
薬 価	散剤 (液剤を含む) 円 1g 66.60	
点 数	1/3 顎	(点) 請求点数 20.0 20

止血薬

製品名	歯科用 TD ゼット液	歯科用 TD ゼット・ゼリー
一般名	塩化アルミニウム・セチルピリジニウム配合剤液	塩化アルミニウム・セチルピリジニウム配合剤ゼリー
薬価	円 1 mL 299.20	円 1 g 310.20
点数	(点) 請求点数	(点) 請求点数
	1 歯 4.5 4	4.7 5

口腔用軟膏剤

製品名	オルテクサー 口腔用軟膏 0.1%	アフタゾン 口腔用軟膏 0.1%	デキサメタゾン 口腔用軟膏 0.1%「日医工」
一般名	トリアムシノロンアセトニド軟膏	デキサメタゾン軟膏	
薬価	0.1% 円 1 g 63.20	0.1% 円 1 g 66.20	0.1% 円 1 g 39.00
点数	(点) 請求点数	(点) 請求点数	(点) 請求点数
	1/3 顎 1.9 2	2.0 2	1.2 0
	2/3 顎 3.8 4	4.0 4	2.3 2
1 顎 5.7 6	6.0 6	3.5 4	

注) 特定薬剤以外の品目はカラー 36 頁参照

パスタ

製品名	ヒノボロン口腔用軟膏 (HP パスタ)	テラ・コートリル軟膏 (TK パスタ)
一般名	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン軟膏
薬価	円 1 g 175.90	円 1 g 28.50
点数	(点) 請求点数	(点) 請求点数
	1 歯 0.5 0	0.1 0
	1/3 顎 1.2 0	0.3 0
	2/3 顎 2.3 2	0.6 0
	1 顎 3.5 4	0.9 0

歯科用軟膏剤

製品名	ペリオクリン 歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩 歯科用軟膏 2%「昭和」
一般名	ミノサイクリン塩酸塩軟膏	
薬価	10 mg 0.5 g 円 1 シリンジ 534.10	10 mg 0.5 g 円 1 シリンジ 491.90
点数	(点) 請求点数	(点) 請求点数
	53.4 53	49.2 49

※歯周病処置時におけるポケットに対する薬剤注入について

歯周病処置時のポケットに対する薬剤注入については、次に掲げるときには、用法・用量に従って、特定薬剤料として別に算定できる。

- ① 歯周基本治療後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ、歯周ポケットが 4 mm 以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に 1 月間注入したとき。
- ② その後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが 4 mm 未満に改善されない場合において、さらに 1 月間継続注入したとき。
- ③ 歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケットに対して注入したとき。ただし、P 急発の病名が必要である。
- ④ 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが 4 mm 以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に 1 月間特定薬剤（歯科用抗生物質製剤に限る）を注入したとき。ただし、医科の保険医療機関または医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供（診療情報提供料の様式に準ずるもの）に基づく場合に限る。

注) 下線を付した「注入」「歯周ポケット」の語句は、令和 6 年 6 月より「使用」「ポケット深さ」と読みかえること。

抗炎症薬（解熱鎮痛消炎薬（頓用））

（頓服投与の場合）

製品名	一般名	規格・1回量	薬価 (円)	1回 (点)	備考
アセトアミノフェン	アセトアミノフェン	0.3～1g	1g 7.30	1	成人の場合 1回 300～1,000mg
アセトアミノフェン 200mg錠	アセトアミノフェン	200mg 1.5～5錠	1錠 5.90	1	1日 4,000mg限度
S G 配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛配合剤	1g	1g 8.20	1	1回 1～2g
オパイリン錠 125mg	フルフェナム酸アルミニウム	125mg 2錠	1錠 7.40	1	1回 250mg
オパイリン錠 250mg	フルフェナム酸アルミニウム	250mg 1錠	1錠 11.90	1	2025年3月31日経過措置終了
カロナール細粒 20%	アセトアミノフェン	20% 1.5～5g	1g 12.20	1	成人の場合 1回 300～1,000mg 1日 4,000mg限度
カロナール細粒 50%	アセトアミノフェン	50% 0.6～2g	1g 13.60	1	
カロナール錠 300	アセトアミノフェン	300mg 1～3錠	1錠 7.00	1	
カロナール錠 500	アセトアミノフェン	500mg 1～2錠	1錠 11.20	1	
キョーリン AP2 配合顆粒	シメトリド無水カフェイン顆粒	0.5g	1g 10.30	1	1回 0.5g 2025年3月31日経過措置終了
ジクロフェナクナトリウム錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	1錠 5.70	1	1回 25～50mg
ジクロフェナクナトリウム錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 2錠	1錠 5.70	1	
ソレトン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	1錠 14.00	1	1回 80～160mg
ソレトン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 2錠	1錠 14.00	3	
ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	100mg 3錠	1錠 5.90	2	1回 300mg
フロベン錠 40	フルルビプロフェン	40mg 1錠	1錠 15.70	2	1回 40～80mg
フロベン錠 40	フルルビプロフェン	40mg 2錠	1錠 15.70	3	
ベオン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	1錠 11.50	1	1回 80～160mg
ベオン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 2錠	1錠 11.50	2	
ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	1錠 7.90	1	1回 25～50mg
ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 2錠	1錠 7.90	2	
ポンタールカプセル 250mg	メフェナム酸	250mg 1カプセル	1カプセル 7.10	1	1回 250～500mg
ポンタールカプセル 250mg	メフェナム酸	250mg 2カプセル	1カプセル 7.10	1	
ロキソニン細粒 10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10% 1g	1g 15.50	2	1回細粒として 60～120mg
ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	1錠 10.10	1	1回 60～120mg
ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 2錠	1錠 10.10	2	
ロキソプロフェン Na錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	1錠 9.80	1	
ロキソプロフェン Na錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 2錠	1錠 9.80	2	
ロキソプロフェン Na錠 60mg「ツルハラ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	1錠 10.60	1	
ロキソプロフェン Na錠 60mg「ツルハラ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 2錠	1錠 10.60	2	
ロルカム錠 2mg	ロルノキシカム	2mg 4錠	1錠 10.30	4	
ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	4mg 2錠	1錠 13.40	3	

注) カロナール、ポンタールカプセル、キョーリン AP2 配合顆粒は、添付文書の用法に頓用の記載がないが、使用経験から汎用度の高いことを考慮して表示した。

抗炎症薬（解熱鎮痛消炎薬）

（分割経口投与 1 剤）

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量 (点)				備考
				2	3	4	6	
プロピオン酸系製剤								酸性
アルボ錠 100mg	オキサプロジン	100mg 1錠	17.60	4	5	7	11	
アルボ錠 200mg	オキサプロジン	200mg 1錠	20.80	4	6			
ザルトプロフェン 80 mg錠	ザルトプロフェン	80mg 1錠	10.10	2	3			
ソレトン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	14.00	3	4			
ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	100mg 1錠	5.90	1	2	2	4	
ブルフェン顆粒 20%	イブプロフェン	20% 1g	7.30					
ブルフェン錠 100	イブプロフェン	100mg 1錠	5.90	1	2	2	4	
ブルフェン錠 200	イブプロフェン	200mg 1錠	6.40	1	2	3		
フロベン顆粒 8%	フルルビプロフェン	8% 1g	21.20					
フロベン錠 40	フルルビプロフェン	40mg 1錠	15.70	3	5	6		
ベオン錠 80	ザルトプロフェン	80mg 1錠	11.50	2	3			
ロキソニン細粒 10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10% 1g	15.50					
ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	10.10	2	3	4		
ロキソプロフェン Na錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	9.80	2	3	4		
ロキソプロフェン Na錠 60mg「ツルハラ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	10.60	2	3	4		
アリアル酢酸系製剤								酸性
オステラック錠 100	エトドラク	100mg 1錠	11.20	2	3	4		
オステラック錠 200	エトドラク	200mg 1錠	16.20	3	5			
ジクロフェナクナトリウム錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	5.70	1	2	2		
ハイペン錠 100mg	エトドラク	100mg 1錠	9.70	2	3	4		
ハイペン錠 200mg	エトドラク	200mg 1錠	14.20	3	4			
ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	7.90	2	2	3		
ランツジールコーワ錠 30mg	アセメタシン	30mg 1錠	10.10	2	3	4		
アニリン系製剤								非ピリン系
アセトアミノフェン 200mg錠	アセトアミノフェン	200mg 1.5～5錠	5.90					
カロナール細粒 20%	アセトアミノフェン	20% 1g	12.20					成人の場合 1回 300～1,000mg 1日 4,000mg限度
カロナール細粒 50%	アセトアミノフェン	50% 1g	13.60					
カロナール錠 300	アセトアミノフェン	300mg 1錠	7.00					
カロナール錠 500	アセトアミノフェン	500mg 1錠	11.20					
アントラニル酸系製剤								
オパイリン錠 125mg	フルフェナム酸アルミニウム	125mg 1錠	7.40	1	2	3	4	2025年3月31日 経過措置終了
オパイリン錠 250mg	フルフェナム酸アルミニウム	250mg 1錠	11.90	2	4	5		
ポントールカプセル 250mg	メフェナム酸	250mg 1カプセル	7.10	1	2	3	4	
ポントール細粒 98.5%	メフェナム酸	98.5% 1g	16.50					
ポントール散 50%	メフェナム酸	50% 1g	12.00					
オキシカム系製剤								
アスピリン「ホエイ」	アセチルサリチル酸	10g	35.60					酸性
アスピリン（山善）	アセチルサリチル酸	10g	49.10					
アスピリン「ヨシダ」	アセチルサリチル酸	10g	49.10					
ソランタール錠 50mg	チアラミド塩酸塩	50mg 1錠	9.80	2	3	4	6	塩基性
ソランタール錠 100mg	チアラミド塩酸塩	100mg 1錠	10.10	2	3	4		
ロルカム錠 2mg	ロルノキシカム	2mg 1錠	10.30			4		酸性
ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	4mg 1錠	13.40	3	4	5	8	

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）				備考
				2	3	4	6	
その他								
キョーリン AP2 配合顆粒	シメトリド無水カフェイン顆粒	1g	10.30					配合剤/2025年3月31日経過措置終了
セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	100mg 1錠	23.80			10	14	COX-2 選択的阻害薬
セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	200mg 1錠	36.40	7	11			
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	1錠	31.70	6		13	19	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤

三叉神経痛用薬

(分割経口投与1剤)

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）				備考
				2	3	4	6	
テグレトール細粒 50%	カルバマゼピン	50% 1g	22.20					
テグレトール錠 100mg	カルバマゼピン	100mg 1錠	5.90	1	2	2	4	
テグレトール錠 200mg	カルバマゼピン	200mg 1錠	8.20	2	2	3		

精神神経用薬（抗不安薬）

(分割経口投与1剤)

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）				備考
				2	3	4	6	
ベンゾジアゼピン製剤 (短期作用型)								
デパス錠 0.5mg	エチゾラム	0.5mg 1錠	9.20	2	3			高齢者には1日1.5mgまで
リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	5mg 1錠	6.40	1	2			
(中期作用型)								
コンスタン 0.4mg錠	アルプラゾラム	0.4mg 1錠	5.90	1	2			高齢者には1日1.2mgまで
ソラナックス 0.4mg錠	アルプラゾラム	0.4mg 1錠	5.90	1	2			
レキソタン錠 1	プロマゼパム	1mg 1錠	5.70	1	2	2	3	
ワイパックス錠 0.5	ロラゼパム	0.5mg 1錠	5.90	1	2	2	4	
(長期作用型)								
セバゾン錠 1	クロキサゾラム	1mg 1錠	5.70	1	2	2	3	
セルシン散 1%	ジアゼパム	1% 1g	10.70					1日量2~5mg, 外来患者には原則として1日15mg以内
セルシンシロップ 0.1%	ジアゼパム	0.1% 1mL	12.60					
セレナール錠 5	オキサゾラム	5mg 1錠	5.70	1	2	2	3	
2mgセルシン錠	ジアゼパム	2mg 1錠	6.00	1	2	2		1日量2~5mg, 外来患者には原則として1日15mg以内
ホリゾン散 1%	ジアゼパム	1% 1g	11.50					
ホリゾン錠 2mg	ジアゼパム	2mg 1錠	6.00	1	2	2		
メイラックス錠 1mg	ロフラゼパム酸エチル	1mg 1錠	10.40	2				
メレックス錠 0.5mg	メキサゾラム	0.5mg 1錠	5.90	1	2	2	4	高齢者には1日1.5mgまで
メンドンカプセル 7.5mg	クロラゼパム酸二カリウム	7.5mg 1カプセル	10.10	2	3	4		
レスミット錠 5	メダゼパム	5mg 1錠	5.70	1	2	2	3	

抗ヒスタミン薬

(分割経口投与 1 剤)

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量 (点)				備考
				2	3	4	6	
アレルギン散 1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩	1% 1g	7.50					
ゼスラン錠 3mg	メキタジン	3mg 1錠	8.40	2	3			
タバジール錠 1mg	クレマスチンフマル酸塩	1mg 1錠	6.50	1	2			
ニポラジン錠 3mg	メキタジン	3mg 1錠	8.40	2	3			
ペリアクチン散 1%	シプロヘプタジン塩酸塩	1% 1g	6.50					
ペリアクチン錠 4mg	シプロヘプタジン塩酸塩	4mg 1錠	5.80	1	2			
ポララミン錠 2mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg 1錠	5.70	1	2	2		
レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg 1錠	5.90	1	2	2		

抗菌薬 (抗生物質および合成抗菌薬)

(分割経口投与 1 剤)

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量 (点)					備考
				2	3	4	6	8	
ペニシリン系									
アモキシシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	250mg 1カプセル	10.10	2	3	4	6		
オーグメンチン配合錠 125SS	アモキシシリン水和物	187.5mg 1錠	31.80	6	10	13	19	25	
オーグメンチン配合錠 250RS	アモキシシリン水和物	375mg 1錠	45.70	9	14	18	27	37	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシシリン水和物	636.5mg 1g	114.30						
サワシリンカプセル 250	アモキシシリン水和物	250mg 1カプセル	15.30	3	5	6	9		
サワシリン細粒 10%	アモキシシリン水和物	100mg 1g	7.40						
サワシリン錠 250	アモキシシリン水和物	250mg 1錠	15.30	3	5	6	9		
ピクシリンカプセル 250mg	アンピシリン水和物	250mg 1カプセル	21.00	4	6	8	13		
ピクシリンドライシロップ 10%	アンピシリン水和物	100mg 1g	12.00						
ペングット錠 250mg	バカンピシリン塩酸塩	250mg 1錠	18.90	4	6	8			

抗菌薬の【使用上の注意】

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、
 疾病の治療上必要な最少限の期間の投与にとどめること。
(脚注参照)

注) 抗菌薬の安易な使用に基づく MRSA 等の院内感染防止を考慮した抗菌薬の投薬法として、厚生労働省は、抗菌薬添付文書の「使用上の注意」において、「一般的注意」事項に先立って、抗菌薬のうち「細菌性感染症を効能・効果」とするものに対しては、添付文書に上記の枠で囲んだ注意事項を表示することにより、抗菌薬投与の際の注意を喚起したものである。

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）					備考
				2	3	4	6	8	
セフェム系									
L-ケフレックス顆粒	セファレキシシ	500mg 1g	121.40						第1世代
L-ケフレックス小児用顆粒	セファレキシシ	200mg 1g	107.10						第1世代
オラセフ錠 250mg	セフロキシム アキセチル	250mg 1錠	62.00	12	19	25	37		第2世代
ケフラールカプセル 250mg	セファクロ	250mg 1カプセル	54.70	11	16	22	33		第1世代
ケフレックスカプセル 250mg	セファレキシシ	250mg 1カプセル	31.50	6	9	13	19		第1世代
ケフレックスシロップ用細粒 100	セファレキシシ	100mg 1g	36.30						第1世代
セファクロカプセル 250mg「SN」	セファクロ	250mg 1カプセル	70.20	14	21	28	42		第1世代
セフジトレンピボキシル錠 100mg「SW」	セフジトレン ピボキシル	100mg 1錠	56.60	11	17	23	34		第3世代
セフジトレンピボキシル錠 100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	100mg 1錠	56.60	11	17	23	34		第3世代
セフジトレンピボキシル錠 100mg「CH」	セフジトレン ピボキシル	100mg 1錠	56.60	11	17	23	34		第3世代
セフジトレンピボキシル錠 100mg「トーワ」	セフジトレン ピボキシル	100mg 1錠	56.60	11	17	23	34		第3世代
セフゾンカプセル 50mg	セフジニル	50mg 1カプセル	52.00	10	16	21	31		第3世代
セフゾンカプセル 100mg	セフジニル	100mg 1カプセル	59.70	12	18				第3世代
セフボドキシムプロキセチル錠 100mg	セフボドキシム プロキセチル	100mg 1錠	28.10	6		11			第3世代
トミロン錠 50	セフテラム ピボキシル	50mg 1錠	31.80	6	10	13	19		第3世代
トミロン錠 100	セフテラム ピボキシル	100mg 1錠	42.40	8	13	17	25		第3世代
バナ錠 100mg	セフボドキシム プロキセチル	100mg 1錠	47.20	9		19			第3世代
フロモックス錠 75mg	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	75mg 1錠	36.30				22		第3世代
フロモックス錠 100mg	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg 1錠	41.10		12				第3世代
メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	100mg 1g	192.80						第3世代
メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	100mg 1錠	56.60	11	17	23	34		第3世代
ラリキシ錠 250mg	セファレキシシ	250mg 1錠	31.50	6	9	13	19		第1世代
ペネム系									
ファロム錠 150mg	ファロベネムナトリウム水和物	150mg 1錠	121.70		37				
ファロム錠 200mg	ファロベネムナトリウム水和物	200mg 1錠	144.40		43				
ファロムドライシロップ小児用 10%	ファロベネムナトリウム水和物	100mg 1g	169.00						
リンコマイシン系									
ダラシンカプセル 75mg	クリンダマイシン塩酸塩	75mg 1カプセル	17.60	4	5	7	11	14	
ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	150mg 1カプセル	23.80	5	7	10	14		
マクロライド系									
アジスロマイシン錠 250mg「サワイ」	アジスロマイシン水和物	250mg 1錠	63.30	13					
アジスロマイシン錠 250mg「トーワ」	アジスロマイシン水和物	250mg 1錠	63.30	13					
エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシン	100mg 1錠	5.90	1	2	2	4	5	
エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシン	200mg 1錠	9.80	2	3	4	6	8	
エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	エリスロマイシン	200mg 1錠	15.20	3	5	6	9	12	
クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	200mg 1錠	30.00	6					
クラリス錠 50小児用	クラリスロマイシン	50mg 1錠	23.40	5	7	9	14	19	
クラリス錠 200	クラリスロマイシン	200mg 1錠	30.00	6					
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン	100mg 1g	85.30						
クラリスロマイシン 200mg錠	クラリスロマイシン	200mg 1錠	19.20	4					
クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	クラリスロマイシン	100mg 1g	57.90						
ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	250mg 1錠	158.90	32					
ルリッド錠 150	ロキシスロマイシン	150mg 1錠	29.00	6					

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量 (点)					備考
				2	3	4	6	8	
テトラサイクリン系									
ビブラマイシン錠 50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	50mg 1錠	12.50	2	4	5			1錠1点
ビブラマイシン錠 100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	100mg 1錠	22.00	4					1錠2点
ミノマイシンカプセル 50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg 1カプセル	13.80	3		6			
ミノマイシンカプセル 100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg 1カプセル	27.30	6					
ミノマイシン顆粒 2%	ミノサイクリン塩酸塩	20mg 1g	20.00						
ミノマイシン錠 50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg 1錠	13.80	3		6			
合成抗菌薬 ニューキノロン系									
オゼックス錠 75	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg 1錠	39.10	8	12	16	23	31	
オゼックス錠 150	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg 1錠	51.20	10	15	20			
クラビット細粒 10%	レボフロキサシン水和物	100mg ※ 1g	51.20						※レボフロキサシンとして
クラビット錠 250mg	レボフロキサシン水和物	250mg ※ 1錠	70.40	14					
クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	500mg ※ 1錠	133.30						
グレースビット細粒 10%	シタフロキサシン水和物	100mg 1g	335.10						
グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	50mg 1錠	98.30	20		39			
タリビッド錠 100mg	オフロキサシン	100mg 1錠	82.80	17	25	33	50		
トスキサシン錠 75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg 1錠	58.40	12	18	23	35	47	
トスキサシン錠 150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg 1錠	54.60	11	16	22			
バレオンカプセル 100mg	ロメフロキサシン塩酸塩	100mg 1カプセル	58.10	12	17	23	33		
バレオン錠 200mg	ロメフロキサシン塩酸塩	200mg 1錠	95.40	19	29				
レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	250mg ※ 1錠	37.00	7					※レボフロキサシンとして
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg ※ 1錠	69.90						
その他									
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	250mg 1錠	36.20	7			22	29	嫌気性菌 感染症

抗真菌薬

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量 (点)					備考
				1	2	3	4	5	
イトラコナゾール 50mg錠	イトラコナゾール	50mg 1錠	68.90	7	14				
イトリゾールカプセル 50	イトラコナゾール	50mg 1カプセル	134.70	13	27				
イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	1% 1mL	37.20						
オラビ錠 口腔用 50mg	ミコナゾール	50mg 1錠	994.50						
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシン B	100mg 1mL	54.60						1回50~100mgを 1日2~4回
フロリードゲル経口用 2%	ミコナゾール	2% 1g	98.20						1日10~20g 分4

漢方薬

製品名	規格・単位	薬価 (円)	備考
立効散			抜歯後の疼痛, 歯痛
ツムラ立効散エキス顆粒 (医療用)	1g	10.30	
半夏瀉心湯			口内炎
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	1g	24.20	
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	1錠	9.70	
コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	1g	16.50	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	1g	22.30	
黄連湯			口内炎
コタロー黄連湯エキス細粒	1g	27.90	
ツムラ黄連湯エキス顆粒 (医療用)	1g	32.30	
茵ちん蒿湯			口内炎
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒	1g	12.60	
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用)	1g	13.70	
平胃散			口内炎
コタロー平胃散エキス細粒	1g	10.10	
五苓散			口渇
クラシエ五苓散料エキス細粒	1g	14.20	
クラシエ五苓散料エキス錠	1錠	6.00	
コタロー五苓散料エキス細粒	1g	12.00	
ツムラ五苓散料エキス顆粒 (医療用)	1g	13.60	
白虎加人参湯			口渇
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	1g	25.20	
クラシエ白虎加人参湯エキス錠	1錠	13.50	
コタロー白虎加人参湯エキス細粒	1g	9.10	
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用)	1g	17.70	
排膿散乃湯			患部が発赤, 腫脹, 疼痛を伴った化膿性病変
コタロー排膿散及湯エキス細粒	1g	9.60	
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)	1g	13.40	
葛根湯			上半身の神経痛
コタロー葛根湯エキス細粒	1g	9.80	
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)	1g	13.40	
芍薬甘草湯			急激に起こる筋肉の痙攣を伴う疼痛, 筋肉・関節痛
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	1g	10.80	
コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	1g	9.00	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	1g	10.40	
補中益気湯			病後の体力補強
クラシエ補中益気湯エキス細粒	1g	20.40	
コタロー補中益気湯エキス細粒	1g	11.00	
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	1g	22.50	
十全大補湯			病後の体力低下
クラシエ十全大補湯エキス細粒	1g	21.00	
コタロー十全大補湯エキス細粒	1g	7.00	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	1g	18.40	
桂枝加朮附湯			神経痛
コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒	1g	9.90	
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)	1g	14.90	

トローチ剤（外用）

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）				
				2	3	4	6	8
SPトローチ 0.25 mg「明治」	デカリニウム塩化物	0.25mg 1錠	5.70	1	2	2	3	
オラドールストローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	0.5mg 1錠	8.90	2	3	4	5	
セチルピリジニウム塩化物トローチ 2mg「イワキ」	セチルピリジニウム塩化物水和物	2mg 1錠	5.70	1	2	2		

含嗽剤（外用）

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）				備考
				2	4	6	8	
アズノールうがい液 4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4% 1mL	26.90					
アズレン錠 2 mg「ツルハラ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	2mg 1錠	5.10	1	2	3	4	
アズレいうがい液 4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4% 1mL	26.90					
イソジンガーグル液 7%	ポビドンヨード	7% 1mL	3.10					
AZ含嗽用配合細粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.1% 1g	6.10					
含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.1% 1g	6.10					
デントーグル含嗽用散 20mg/包	フラジオマイシン硫酸塩	FRM20mg 1包	20.80					
ネオステリングリーンうがい液 0.2%	ベンゼトニウム塩化物	1mL	5.40					
ベンゼトニウム塩化物うがい液 0.2%「KYS」	ベンゼトニウム塩化物	1mL	4.10					

注) アズレン錠は、内用・外用薬の重複承認であるため、外用（洗口）薬に適用しても、内用薬の薬価を充当する。

口腔用軟膏剤（外用）

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	備考
アフタゾロン口腔用軟膏 0.1%	デキサメタゾン	0.1% 1g	66.20	
オルテクサー口腔用軟膏 0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1% 1g	63.20	
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」	デキサメタゾン	0.1% 1g	39.00	
デキサメタゾン軟膏口腔用 0.1%「CH」	デキサメタゾン	0.1% 1g	39.00	
デスパコーワ口腔用クリーム	クロルヘキシジン塩酸塩	1g	27.30	
その他の製剤				
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	エビジヒドロコレステリントラサイクリン塩酸塩軟膏	1g	251.60	
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン軟膏	1g	28.50	
ヒノボロン口腔用軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ヒノキチオール配合剤軟膏	1g	175.90	

その他の口腔用薬（外用）

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	使用量（点）					備考
				2	3	4	6	8	
アズノール ST 錠口腔用 5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg 1錠	12.00	2	4	5			
アフタッチ口腔用貼付剤 25 μ g	トリアムシノロンアセトニド	25 μ g 1錠	26.30	5	8	11	16		
サリベートエアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸ナトリウム	50g 1個	406.10						
サルコートカプセル外用 50 μ g	ベクロメタゾンプロピオン酸ナトリウム	50 μ g 1カプセル	31.20	6	9				
トリアムシノロンアセトニド 口腔用貼付剤「大正」	トリアムシノロンアセトニド	25 μ g 1枚	33.50	7	10	13	20		
ヨードホルム	ヨードホルム	1g	19.30						

歯周組織再生剤

製品名	一般名	規格・単位	薬価 (円)	備考
リグロス 歯科用液キット 600 μ g	トラフェルミン（遺伝子組換え）	600 μ g 1キット	21,053.70	
リグロス 歯科用液キット 1200 μ g	トラフェルミン（遺伝子組換え）	1,200 μ g 1キット	28,317.80	