

表 2-4 昭和35年，昭和45年，昭和55年，平成2年，平成12年および
平成22年の調査結果（平均値）比較

〔体重（kg）年・月齢別，性別，年次別〕

| 年・月齢 | 男 子 | | | | | | | 女 子 | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 | 平成2年 | 平成12年 | 平成22年 | 平成12年から ののび | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 | 平成2年 | 平成12年 | 平成22年 | 平成12年から ののび |
| 出生時 | 3.1 | 3.2 | 3.23 | 3.15 | 3.04 | 2.98 | -0.06 | 3.0 | 3.1 | 3.16 | 3.06 | 2.96 | 2.91 | -0.05 |
| 0年1~2月未満 | 4.7 | 5.0 | 5.08 | 5.10 | 4.87 | 4.78 | -0.10 | 4.5 | 4.6 | 4.76 | 4.66 | 4.60 | 4.46 | -0.14 |
| 2~3 | 5.7 | 6.1 | 6.09 | 6.16 | 5.88 | 5.83 | -0.05 | 5.2 | 5.6 | 5.55 | 5.61 | 5.53 | 5.42 | -0.12 |
| 3~4 | 6.3 | 6.9 | 6.84 | 6.88 | 6.72 | 6.63 | -0.09 | 5.8 | 6.4 | 6.24 | 6.32 | 6.22 | 6.16 | -0.06 |
| 4~5 | 6.8 | 7.4 | 7.39 | 7.38 | 7.32 | 7.22 | -0.09 | 6.4 | 6.9 | 6.83 | 6.84 | 6.75 | 6.73 | -0.02 |
| 5~6 | 7.4 | 7.8 | 7.80 | 7.75 | 7.79 | 7.67 | -0.12 | 6.9 | 7.3 | 7.33 | 7.23 | 7.18 | 7.17 | -0.01 |
| 6~7 | 7.8 | 8.2 | 8.15 | 8.09 | 8.17 | 8.01 | -0.16 | 7.2 | 7.7 | 7.71 | 7.54 | 7.54 | 7.52 | -0.03 |
| 7~8 | 8.1 | 8.5 | 8.47 | 8.40 | 8.48 | 8.30 | -0.19 | 7.5 | 8.0 | 8.00 | 7.82 | 7.82 | 7.79 | -0.03 |
| 8~9 | 8.3 | 8.7 | 8.77 | 8.69 | 8.74 | 8.53 | -0.21 | 7.7 | 8.2 | 8.24 | 8.09 | 8.05 | 8.01 | -0.04 |
| 9~10 | 8.5 | 9.0 | 9.04 | 8.95 | 8.94 | 8.73 | -0.21 | 8.0 | 8.5 | 8.47 | 8.35 | 8.26 | 8.20 | -0.05 |
| 10~11 | 8.6 | 9.2 | 9.27 | 9.18 | 9.13 | 8.91 | -0.22 | 8.2 | 8.7 | 8.70 | 8.60 | 8.46 | 8.37 | -0.09 |
| 11~12 | 8.8 | 9.3 | 9.49 | 9.39 | 9.33 | 9.09 | -0.23 | 8.4 | 8.9 | 8.91 | 8.83 | 8.67 | 8.54 | -0.13 |
| 1年0~1月未満 | 9.1 | 9.5 | 9.71 | 9.58 | 9.51 | 9.28 | -0.24 | 8.5 | 9.1 | 9.09 | 9.04 | 8.88 | 8.71 | -0.17 |
| 1~2 | 9.3 | 9.7 | 9.91 | 9.75 | 9.68 | 9.46 | -0.22 | 8.7 | 9.2 | 9.27 | 9.24 | 9.08 | 8.89 | -0.19 |
| 2~3 | 9.4 | 9.9 | 10.07 | 9.95 | 9.85 | 9.65 | -0.19 | 8.9 | 9.4 | 9.47 | 9.42 | 9.26 | 9.06 | -0.20 |
| 3~4 | 9.6 | 10.1 | 10.20 | 10.15 | 10.02 | 9.84 | -0.18 | 9.1 | 9.5 | 9.70 | 9.58 | 9.46 | 9.24 | -0.22 |
| 4~5 | 9.8 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.19 | 10.03 | -0.16 | 9.2 | 9.7 | 9.91 | 9.76 | 9.67 | 9.42 | -0.24 |
| 5~6 | 10.0 | 10.4 | 10.50 | 10.56 | 10.37 | 10.22 | -0.15 | 9.5 | 9.9 | 10.10 | 9.95 | 9.86 | 9.61 | -0.25 |
| 6~7 | 10.2 | 10.6 | 10.73 | 10.75 | 10.55 | 10.41 | -0.14 | 9.6 | 10.0 | 10.29 | 10.14 | 10.04 | 9.79 | -0.25 |
| 7~8 | 10.3 | 10.9 | 10.98 | 10.95 | 10.75 | 10.61 | -0.14 | 9.8 | 10.2 | 10.48 | 10.34 | 10.23 | 9.98 | -0.26 |
| 8~9 | 10.5 | 11.1 | 11.21 | 11.14 | 10.92 | 10.80 | -0.12 | 10.0 | 10.4 | 10.70 | 10.53 | 10.42 | 10.16 | -0.25 |
| 9~10 | 10.6 | 11.3 | 11.43 | 11.33 | 11.10 | 10.99 | -0.11 | 10.1 | 10.7 | 10.93 | 10.71 | 10.59 | 10.35 | -0.24 |
| 10~11 | 10.8 | 11.5 | 11.64 | 11.51 | 11.28 | 11.18 | -0.10 | 10.2 | 11.0 | 11.14 | 10.90 | 10.78 | 10.54 | -0.24 |
| 11~12 | 11.0 | 11.6 | 11.82 | 11.70 | 11.43 | 11.37 | -0.06 | 10.4 | 11.3 | 11.34 | 11.09 | 10.97 | 10.73 | -0.24 |
| 2年0~6月未満 | 11.6 | 12.3 | 12.18 | 12.33 | 12.07 | 12.03 | -0.05 | 11.1 | 11.7 | 11.89 | 11.72 | 11.55 | 11.39 | -0.16 |
| 6~12 | 12.5 | 13.2 | 13.27 | 13.35 | 13.12 | 13.10 | -0.02 | 12.0 | 12.6 | 12.88 | 12.79 | 12.58 | 12.50 | -0.07 |
| 3年0~6月未満 | 13.3 | 14.1 | 14.28 | 14.32 | 14.13 | 14.10 | -0.03 | 12.9 | 13.4 | 13.86 | 13.83 | 13.62 | 13.59 | -0.03 |
| 6~12 | 14.2 | 15.0 | 15.22 | 15.28 | 15.15 | 15.06 | -0.09 | 13.8 | 14.3 | 14.82 | 14.85 | 14.63 | 14.64 | 0.01 |
| 4年0~6月未満 | 15.0 | 15.8 | 16.12 | 16.24 | 16.15 | 15.99 | -0.16 | 14.6 | 15.2 | 15.76 | 15.88 | 15.73 | 15.65 | -0.08 |
| 6~12 | 15.8 | 16.6 | 17.01 | 17.22 | 17.27 | 16.92 | -0.35 | 15.4 | 16.1 | 16.67 | 16.92 | 16.79 | 16.65 | -0.14 |
| 5年0~6月未満 | 16.6 | 17.4 | 17.91 | 18.27 | 18.36 | 17.88 | -0.48 | 16.2 | 17.0 | 17.55 | 17.99 | 17.92 | 17.64 | -0.28 |
| 6~12 | 17.4 | 18.2 | 18.86 | 19.38 | 19.48 | 18.92 | -0.56 | 17.0 | 18.0 | 18.38 | 19.11 | 18.94 | 18.64 | -0.30 |
| 6年0~6月未満 | … | … | 19.88 | 20.60 | 20.56 | 20.05 | -0.51 | … | … | 19.15 | 20.14 | 20.04 | 19.66 | -0.38 |

(厚生労働省，平成22年)

表 2-5 昭和35年，昭和45年，昭和55年，平成2年，平成12年および
平成22年の調査結果（平均値）比較

〔身長（cm）年・月齢別，性別，年次別〕

| 年・月齢 | 男 子 | | | | | | | 女 子 | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 | 平成2年 | 平成12年 | 平成22年 | 平成12年から のび | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 | 平成2年 | 平成12年 | 平成22年 | 平成12年から のび |
| 出生時 | 50.0 | 50.2 | 49.7 | 49.6 | 49.0 | 48.7 | -0.3 | 49.8 | 49.7 | 49.3 | 48.9 | 48.4 | 48.3 | -0.1 |
| 0年1~2月未満 | 55.4 | 56.1 | 56.0 | 56.7 | 56.2 | 55.5 | -0.7 | 54.2 | 54.9 | 55.2 | 55.6 | 54.9 | 54.5 | -0.4 |
| 2~3 | 58.5 | 60.1 | 59.8 | 60.3 | 60.0 | 59.0 | -1.0 | 57.2 | 58.5 | 58.4 | 58.9 | 58.7 | 57.8 | -0.9 |
| 3~4 | 60.9 | 63.0 | 62.7 | 63.2 | 62.9 | 61.9 | -1.0 | 59.9 | 61.3 | 61.1 | 61.5 | 61.6 | 60.6 | -1.0 |
| 4~5 | 63.2 | 65.1 | 64.9 | 65.4 | 65.2 | 64.3 | -0.9 | 61.9 | 63.5 | 63.3 | 63.6 | 63.7 | 62.9 | -0.8 |
| 5~6 | 65.5 | 66.7 | 66.6 | 67.1 | 66.8 | 66.2 | -0.6 | 64.0 | 65.2 | 65.3 | 65.4 | 65.4 | 64.8 | -0.7 |
| 6~7 | 67.0 | 68.2 | 68.1 | 68.5 | 68.3 | 67.9 | -0.4 | 65.4 | 66.6 | 66.8 | 66.8 | 66.9 | 66.4 | -0.5 |
| 7~8 | 68.5 | 69.5 | 69.4 | 69.7 | 69.6 | 69.3 | -0.3 | 66.8 | 67.9 | 68.2 | 68.1 | 68.1 | 67.9 | -0.3 |
| 8~9 | 69.7 | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 70.9 | 70.6 | -0.3 | 68.2 | 69.1 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 69.1 | -0.2 |
| 9~10 | 70.8 | 71.9 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 71.8 | -0.2 | 69.4 | 70.4 | 70.6 | 70.6 | 70.5 | 70.3 | -0.2 |
| 10~11 | 72.0 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 72.9 | -0.4 | 70.4 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.6 | 71.3 | -0.3 |
| 11~12 | 73.1 | 74.2 | 74.3 | 74.3 | 74.4 | 73.9 | -0.5 | 71.6 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 72.7 | 72.3 | -0.4 |
| 1年0~1月未満 | 74.1 | 75.4 | 75.5 | 75.4 | 75.5 | 74.9 | -0.6 | 72.7 | 74.2 | 74.1 | 74.2 | 73.8 | 73.3 | -0.5 |
| 1~2 | 75.1 | 76.5 | 76.6 | 76.5 | 76.5 | 75.8 | -0.7 | 73.5 | 75.2 | 75.1 | 75.3 | 74.9 | 74.3 | -0.6 |
| 2~3 | 75.8 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.5 | 76.8 | -0.7 | 74.5 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | 76.0 | 75.3 | -0.7 |
| 3~4 | 76.7 | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 78.4 | 77.8 | -0.6 | 75.2 | 77.0 | 77.3 | 77.4 | 77.0 | 76.3 | -0.8 |
| 4~5 | 77.5 | 79.3 | 79.3 | 79.7 | 79.4 | 78.8 | -0.6 | 76.2 | 77.9 | 78.2 | 78.4 | 78.0 | 77.2 | -0.8 |
| 5~6 | 78.4 | 80.1 | 80.1 | 80.6 | 80.2 | 79.7 | -0.5 | 77.1 | 78.7 | 79.0 | 79.4 | 79.1 | 78.2 | -0.9 |
| 6~7 | 79.4 | 80.8 | 81.0 | 81.5 | 81.1 | 80.6 | -0.5 | 77.8 | 79.5 | 79.9 | 80.3 | 80.0 | 79.2 | -0.9 |
| 7~8 | 80.1 | 81.6 | 81.9 | 82.4 | 82.1 | 81.6 | -0.5 | 78.5 | 80.2 | 80.8 | 81.1 | 81.0 | 80.1 | -0.9 |
| 8~9 | 80.7 | 82.4 | 82.8 | 83.2 | 83.0 | 82.5 | -0.6 | 79.2 | 80.9 | 81.7 | 81.9 | 81.9 | 81.1 | -0.8 |
| 9~10 | 81.4 | 83.2 | 83.6 | 84.0 | 83.9 | 83.4 | -0.5 | 79.9 | 81.8 | 82.6 | 82.7 | 82.7 | 82.0 | -0.7 |
| 10~11 | 82.2 | 84.1 | 84.4 | 84.6 | 84.8 | 84.3 | -0.6 | 80.6 | 82.7 | 83.4 | 83.3 | 83.6 | 82.9 | -0.7 |
| 11~12 | 83.0 | 84.9 | 85.2 | 85.3 | 85.5 | 85.1 | -0.4 | 81.4 | 83.7 | 84.1 | 83.9 | 84.4 | 83.8 | -0.7 |
| 2年0~6月未満 | 85.0 | 87.1 | 87.2 | 87.4 | 87.1 | 86.7 | -0.4 | 83.7 | 86.1 | 86.3 | 86.0 | 86.0 | 85.4 | -0.6 |
| 6~12 | 88.5 | 90.8 | 91.1 | 91.3 | 91.0 | 91.2 | 0.2 | 87.2 | 89.5 | 90.2 | 90.1 | 89.9 | 89.9 | 0.0 |
| 3年0~6月未満 | 91.9 | 94.4 | 94.8 | 95.0 | 94.7 | 95.1 | 0.4 | 90.7 | 93.0 | 93.9 | 94.0 | 93.7 | 93.9 | 0.2 |
| 6~12 | 95.0 | 97.8 | 98.2 | 98.6 | 98.3 | 98.7 | 0.4 | 94.1 | 96.4 | 97.5 | 97.7 | 97.4 | 97.5 | 0.1 |
| 4年0~6月未満 | 98.2 | 101.2 | 101.5 | 102.1 | 101.6 | 102.0 | 0.4 | 97.3 | 99.8 | 100.9 | 101.3 | 101.0 | 100.9 | -0.1 |
| 6~12 | 101.4 | 104.3 | 104.6 | 105.4 | 104.9 | 105.1 | 0.2 | 100.4 | 103.1 | 104.1 | 104.7 | 104.3 | 104.1 | -0.2 |
| 5年0~6月未満 | 104.4 | 107.1 | 107.6 | 108.6 | 108.1 | 108.2 | 0.1 | 103.3 | 106.2 | 107.1 | 107.9 | 107.6 | 107.3 | -0.3 |
| 6~12 | 107.4 | 109.6 | 110.6 | 111.6 | 111.4 | 111.4 | 0.0 | 106.3 | 109.1 | 109.8 | 110.9 | 110.8 | 110.5 | -0.3 |
| 6年0~6月未満 | … | … | 113.6 | 114.5 | 114.9 | 114.9 | 0.0 | … | … | 112.2 | 113.8 | 113.8 | 113.7 | -0.1 |

（厚生労働省，平成22年）

表 2-6 年齢別 身長・体重・座高の平均値及び標準偏差

| 区 分 | | 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | 座高 (cm) | | | |
|------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|------|------|
| | | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | 平均値 | 標準偏差 | | |
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 110.5 | 4.68 | 18.9 | 2.57 | 62.0 | 2.86 | |
| | | 6歳 | 116.6 | 4.90 | 21.3 | 3.28 | 64.9 | 2.87 | |
| | 小学 | 7 | 122.6 | 5.27 | 24.0 | 4.16 | 67.7 | 2.99 | |
| | | 8 | 128.2 | 5.38 | 27.0 | 5.02 | 70.2 | 3.04 | |
| | | 9 | 133.5 | 5.70 | 30.3 | 5.95 | 72.6 | 3.11 | |
| | | 10 | 138.8 | 6.10 | 33.8 | 7.27 | 74.9 | 3.29 | |
| | | 11 | 145.0 | 7.07 | 38.0 | 8.23 | 77.6 | 3.76 | |
| | 中学 | 12歳 | 152.3 | 8.01 | 43.8 | 9.65 | 81.2 | 4.47 | |
| | | 13 | 159.6 | 7.75 | 49.0 | 9.98 | 84.9 | 4.50 | |
| | | 14 | 165.1 | 6.71 | 54.2 | 9.94 | 88.1 | 4.02 | |
| | 高等学校 | 15歳 | 168.3 | 6.03 | 59.4 | 10.93 | 90.3 | 3.51 | |
| | | 16 | 169.9 | 5.72 | 61.3 | 10.43 | 91.3 | 3.18 | |
| | | 17 | 170.7 | 5.79 | 63.1 | 10.58 | 91.9 | 3.20 | |
| | 女 | 幼稚園 | 5歳 | 109.5 | 4.67 | 18.5 | 2.51 | 61.4 | 2.81 |
| | | | 6歳 | 115.6 | 4.89 | 20.8 | 3.14 | 64.4 | 2.82 |
| | | 小学 | 7 | 121.6 | 5.13 | 23.4 | 3.79 | 67.2 | 2.89 |
| | | | 8 | 127.4 | 5.51 | 26.4 | 4.73 | 69.9 | 3.09 |
| 9 | | | 133.5 | 6.18 | 29.8 | 5.76 | 72.7 | 3.41 | |
| 10 | | | 140.2 | 6.75 | 34.0 | 6.90 | 75.9 | 3.78 | |
| 11 | | | 146.7 | 6.70 | 38.8 | 7.77 | 79.2 | 3.94 | |
| 中学 | | 12歳 | 151.9 | 5.94 | 43.6 | 8.08 | 82.1 | 3.62 | |
| | | 13 | 155.0 | 5.49 | 47.1 | 7.82 | 83.9 | 3.26 | |
| | | 14 | 156.6 | 5.30 | 49.9 | 7.61 | 84.9 | 3.05 | |
| 高等学校 | | 15歳 | 157.1 | 5.25 | 51.4 | 7.93 | 85.4 | 2.93 | |
| | | 16 | 157.6 | 5.34 | 52.4 | 7.77 | 85.6 | 2.96 | |
| | | 17 | 158.0 | 5.31 | 52.8 | 7.81 | 85.8 | 2.96 | |

(文部科学省, 平成23年度)

- (注) 1. 年齢は, 平成23年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
 2. 全国平均(岩手県, 宮城県及び福島県を除く。)の5歳から17歳の標準誤差は, 身長0.04cm~0.07cm, 体重0.02~0.12kg, 座高0.03~0.05cmである。
 3. 中学校には中等教育学校の前期課程, 高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。

表 2-7 一般調査および病院調査による頭囲の身体発育値（平成22年）
〔年・月・日齢別，性別（cm）〕

| 年・月・日齢 | 男 子 | | | 年・月・日齢 | 女 子 | | |
|----------|----------|-----------|------|----------|----------|-----------|------|
| | パーセンタイル値 | | | | パーセンタイル値 | | |
| | 10 | 50 中央値 | 90 | | 10 | 50 中央値 | 90 |
| 出生時 | 31.5 | 33.5 | 35.0 | 出生時 | 31.2 | 33.0 | 34.5 |
| 30日 | 34.7 | 36.7 | 38.3 | 30日 | 34.1 | 35.9 | 37.5 |
| 0年1～2月未満 | 36.1 | 38.0 | 39.6 | 0年1～2月未満 | 35.2 | 37.0 | 38.7 |
| 2～3 | 38.1 | 39.9 | 41.6 | 2～3 | 37.1 | 38.9 | 40.5 |
| 3～4 | 39.5 | 41.4 | 43.0 | 3～4 | 38.4 | 40.2 | 41.8 |
| 4～5 | 40.6 | 42.3 | 44.0 | 4～5 | 39.4 | 41.2 | 42.7 |
| 5～6 | 41.3 | 43.0 | 44.7 | 5～6 | 40.1 | 41.9 | 43.4 |
| 6～7 | 41.9 | 43.6 | 45.2 | 6～7 | 40.7 | 42.4 | 44.0 |
| 7～8 | 42.4 | 44.2 | 45.8 | 7～8 | 41.3 | 43.0 | 44.5 |
| 8～9 | 42.9 | 44.6 | 46.3 | 8～9 | 41.8 | 43.5 | 45.0 |
| 9～10 | 43.4 | 45.1 | 46.7 | 9～10 | 42.2 | 43.9 | 45.5 |
| 10～11 | 43.7 | 45.5 | 47.2 | 10～11 | 42.6 | 44.3 | 45.9 |
| 11～12 | 44.1 | 45.9 | 47.5 | 11～12 | 43.0 | 44.7 | 46.3 |
| 1年0～1月未満 | 44.4 | 46.2 | 47.9 | 1年0～1月未満 | 43.3 | 45.1 | 46.7 |
| 1～2 | 44.7 | 46.5 | 48.2 | 1～2 | 43.6 | 45.4 | 47.0 |
| 2～3 | 45.0 | 46.8 | 48.5 | 2～3 | 43.9 | 45.6 | 47.3 |
| 3～4 | 45.2 | 47.0 | 48.8 | 3～4 | 44.1 | 45.9 | 47.6 |
| 4～5 | 45.4 | 47.2 | 49.0 | 4～5 | 44.3 | 46.1 | 47.8 |
| 5～6 | 45.6 | 47.4 | 49.2 | 5～6 | 44.5 | 46.3 | 48.0 |
| 6～7 | 45.8 | 47.6 | 49.4 | 6～7 | 44.7 | 46.5 | 48.2 |
| 7～8 | 45.9 | 47.8 | 49.6 | 7～8 | 44.8 | 46.6 | 48.4 |
| 8～9 | 46.1 | 47.9 | 49.8 | 8～9 | 45.0 | 46.8 | 48.5 |
| 9～10 | 46.2 | 48.1 | 49.9 | 9～10 | 45.1 | 46.9 | 48.7 |
| 10～11 | 46.3 | 48.2 | 50.0 | 10～11 | 45.2 | 47.0 | 48.8 |
| 11～12 | 46.4 | 48.3 | 50.2 | 11～12 | 45.4 | 47.2 | 48.9 |
| 2年0～6月未満 | 46.8 | 48.7 | 50.6 | 2年0～6月未満 | 45.7 | 47.5 | 49.3 |
| 6～12 | 47.4 | 49.2 | 51.1 | 6～12 | 46.3 | 48.2 | 50.0 |
| 3年0～6月未満 | 47.9 | 49.7 | 51.6 | 3年0～6月未満 | 46.9 | 48.7 | 50.5 |
| 6～12 | 48.3 | 50.1 | 52.0 | 6～12 | 47.4 | 49.2 | 51.0 |
| 4年0～6月未満 | 48.6 | 50.5 | 52.3 | 4年0～6月未満 | 47.8 | 49.6 | 51.5 |
| 6～12 | 49.0 | 50.8 | 52.6 | 6～12 | 48.2 | 50.0 | 51.9 |
| 5年0～6月未満 | 49.2 | 51.0 | 52.9 | 5年0～6月未満 | 48.6 | 50.4 | 52.2 |
| 6～12 | 49.5 | 51.3 | 53.3 | 6～12 | 48.9 | 50.7 | 52.5 |
| 6年0～6月未満 | 49.7 | 51.6 | 53.7 | 6年0～6月未満 | 49.1 | 50.9 | 52.8 |

(厚生労働省，平成22年)

表 2-8 一般調査および病院調査による胸囲の身体発育値（平成22年）
〔年・月・日齢別，性別（cm）〕

| 年・月・日齢 | 男 子 | | | 年・月・日齢 | 女 子 | | |
|----------|----------|-----------|------|----------|----------|-----------|------|
| | パーセンタイル値 | | | | パーセンタイル値 | | |
| | 10 | 50 中央値 | 90 | | 10 | 50 中央値 | 90 |
| 出生時 | 29.3 | 32.0 | 34.0 | 出生時 | 29.2 | 31.6 | 33.6 |
| 30日 | 33.2 | 35.8 | 38.2 | 30日 | 32.7 | 35.1 | 37.4 |
| 0年1～2月未満 | 34.8 | 37.5 | 40.0 | 0年1～2月未満 | 34.1 | 36.6 | 39.0 |
| 2～3 | 37.4 | 40.1 | 42.7 | 2～3 | 36.4 | 38.9 | 41.4 |
| 3～4 | 39.1 | 41.8 | 44.5 | 3～4 | 38.0 | 40.5 | 43.0 |
| 4～5 | 40.3 | 42.9 | 45.6 | 4～5 | 39.1 | 41.6 | 44.2 |
| 5～6 | 41.0 | 43.6 | 46.3 | 5～6 | 39.9 | 42.4 | 44.9 |
| 6～7 | 41.6 | 44.1 | 46.8 | 6～7 | 40.4 | 42.9 | 45.5 |
| 7～8 | 42.1 | 44.6 | 47.2 | 7～8 | 40.9 | 43.4 | 46.0 |
| 8～9 | 42.5 | 44.9 | 47.6 | 8～9 | 41.3 | 43.7 | 46.3 |
| 9～10 | 42.8 | 45.3 | 47.9 | 9～10 | 41.6 | 44.0 | 46.6 |
| 10～11 | 43.1 | 45.5 | 48.2 | 10～11 | 41.9 | 44.3 | 46.9 |
| 11～12 | 43.4 | 45.8 | 48.5 | 11～12 | 42.2 | 44.5 | 47.2 |
| 1年0～1月未満 | 43.7 | 46.1 | 48.7 | 1年0～1月未満 | 42.4 | 44.8 | 47.4 |
| 1～2 | 43.9 | 46.3 | 49.0 | 1～2 | 42.6 | 45.0 | 47.6 |
| 2～3 | 44.2 | 46.5 | 49.2 | 2～3 | 42.9 | 45.2 | 47.9 |
| 3～4 | 44.4 | 46.8 | 49.5 | 3～4 | 43.1 | 45.5 | 48.1 |
| 4～5 | 44.7 | 47.0 | 49.7 | 4～5 | 43.3 | 45.7 | 48.3 |
| 5～6 | 44.9 | 47.2 | 49.9 | 5～6 | 43.6 | 45.9 | 48.6 |
| 6～7 | 45.2 | 47.5 | 50.2 | 6～7 | 43.8 | 46.2 | 48.8 |
| 7～8 | 45.4 | 47.7 | 50.4 | 7～8 | 44.0 | 46.4 | 49.0 |
| 8～9 | 45.6 | 47.9 | 50.6 | 8～9 | 44.2 | 46.6 | 49.3 |
| 9～10 | 45.8 | 48.1 | 50.8 | 9～10 | 44.4 | 46.8 | 49.5 |
| 10～11 | 46.0 | 48.3 | 51.0 | 10～11 | 44.6 | 47.0 | 49.7 |
| 11～12 | 46.2 | 48.6 | 51.2 | 11～12 | 44.8 | 47.2 | 49.9 |
| 2年0～6月未満 | 46.9 | 49.2 | 52.0 | 2年0～6月未満 | 45.5 | 47.9 | 50.6 |
| 6～12 | 47.8 | 50.3 | 53.1 | 6～12 | 46.4 | 48.9 | 51.8 |
| 3年0～6月未満 | 48.7 | 51.2 | 54.2 | 3年0～6月未満 | 47.2 | 49.8 | 52.9 |
| 6～12 | 49.4 | 52.0 | 55.3 | 6～12 | 47.9 | 50.7 | 54.0 |
| 4年0～6月未満 | 50.1 | 52.9 | 56.4 | 4年0～6月未満 | 48.7 | 51.6 | 55.2 |
| 6～12 | 50.9 | 53.8 | 57.6 | 6～12 | 49.6 | 52.6 | 56.5 |
| 5年0～6月未満 | 51.6 | 54.8 | 58.8 | 5年0～6月未満 | 50.4 | 53.6 | 57.8 |
| 6～12 | 52.3 | 55.7 | 60.0 | 6～12 | 51.2 | 54.5 | 59.0 |
| 6年0～6月未満 | 53.0 | 56.7 | 61.2 | 6年0～6月未満 | 51.7 | 55.1 | 59.8 |

（厚生労働省，平成22年）




図 2-10 乳幼児 (男子) 体重発育曲線

注：乳幼児期体重のパーセンタイル値について7本の線で示してある。下から3, 10, 25, 50, 75, 90および97パーセンタイル値を示す。以下のグラフも同じ。





図 2-11 乳幼児 (女子) 体重発育曲線



(厚生労働省, 平成22年)

図 2-12 乳幼児 (男子) 身長発育曲線




図 2-13 乳幼児 (女子) 身長発育曲線