

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載日
第2章					
22	図2-1		※1参照		2022/9/30
第3章					
53	Ⅰ呼吸不全 成 因と病態生理 9 行目	…急性呼吸不全とい <u>う</u> 。呼吸不全の状態が…	…急性呼吸不全とい <u>い</u> ， 心不全，肺炎など緊急処置を要する 場合が多い。呼吸不全の状態が…		2022/9/30
58	②外科治療 経 過・予後 1行目	一般に 10年以上 の慢性の経過を…	一般に 長期 の慢性の経過を…		2022/9/30
58	4 ウイルス性肺 炎 治療①薬物療 法 2行目	…を併用する。	…を併用する。 新型コロナウイルスに対しては抗体カクテル療法，ステロイド薬，JAK阻害薬，抗凝固薬も用いられる場合がある。	赤字部分を追加	2022/9/30
61	診断③呼吸機能 検査 3行目	…気一酸化窒素測定などが…	…気一酸化窒素（ FeNO ）測定などが…		2022/9/30
61	治療①薬物療法 4～6行目	…難治例ではIgE，IL-4，IL-5，IL-13をターゲットにした治療がある。 また，経口副腎皮質ステロイド薬を追加する。（IL-4とIL-13はペア）	…難治例では 経口副腎皮質ステロイド薬を追加 ，IgE，IL-4，IL-5，IL-13をターゲットにした治療がある（ IL-4とIL-13はペア ）。		2022/9/30
62	写真3-3		※2参照		2022/9/30
63	1 間質性肺炎 成 因と病態生理 3 ～4行目	…塵肺，薬剤性肺炎がある。	…塵肺，薬剤性 間質性 肺炎がある。		2022/9/30
63	同 側注 タイトル	特発性 間質性肺炎	薬剤性 間質性肺炎		2022/9/30
63	同 3～4行目	…1割程度が 特発性 間質性肺炎を…	…1割程度が 薬剤性 間質性肺炎を…		2022/9/30
65	1 肺血栓塞栓症 診断⑧動脈血ガ ス分析	PaO ₂ 低下を認める。	PaO ₂ 低下， A-aDO₂低下 を認める。		2022/9/30
66	診断⑦動脈血ガ ス分析	PaO ₂ 低下を認める。	PaO ₂ 低下， A-aDO₂低下 を認める。		2022/9/30
75	②結果の解釈 b. 閉塞性換気障 害，c. 混合性換 気障害	b. 閉塞性換気障害：1秒率が70%未満の場合をいう。 c. 混合性換気障害：両者が認められる場合。 代表的な疾患に，COPD，気管支喘息，細気管支炎がある。	b. 閉塞性換気障害：1秒率が70%未満の場合をいう。 代表的な疾患に，COPD，気管支喘息，細気管支炎がある。 c. 混合性換気障害：両者が認められる場合。		2022/9/30
第6章					
130 ～ 131	5 新型コロナウ イルス感染症 症 状 2～7行目改稿	…嗅覚障害を伴う場合もある。 感染者のおよそ8割は軽症や中等症であるが，人工呼吸器が必要な重症例も2割程度あり，全体の5%程度は重篤化するといわれている。ただし，小児や若年者が重症化するのはまれで，60歳以上の高齢者は明らかに重症化する割合が高くなる。いったん悪化すると病状の進行は早く，急に集中治療が必要となる場合がある。	…嗅覚障害を伴う場合もある。 感染者は重症度に応じて軽症，中等症，重症に分けられる。従来株による感染では小児は感染しにくく，高齢者以外は重症化しにくいといわれていたが，アルファ株やデルタ株などの変異株が広がって小児でも感染する例が多くなり，40～50代の比較的若い世代も重症化する例が増加している。		2022/9/30

131	治療・予防 全面改稿	治療については、2020年12月の時点で国内で承認されている薬剤はレムデシビルとデキサメタゾンのみである。ほかに多くの治療薬が開発段階にあり、今後、承認される可能性がある。 予防については、2020年12月に英国や米国で新型コロナウイルスのワクチンが承認を得て国民にも接種が開始されているが、2020年12月現在日本においてはまだ承認の見通しは立っていない。	治療については、2021年9月の時点で国内で承認されている薬剤は、抗ウイルス薬としてレムデシビル、炎症抑制としてデキサメタゾンとバリシチニブ、抗体薬としてロナプリーブおよびソトロビマブの5薬剤であるが、ほかに多くの治療薬が開発段階にある。 予防については、世界的には8種類のワクチンが承認されているが、国内では主にファイザー、モデルナにアストラゼネカのワクチンも加わって接種が積極的に進められ、早めに接種を開始した高齢者を中心に効果がみられている。		2022/9/30
第8章					
243	2 甲状腺機能検査 1) サイロキシン、遊離型…側注1つ目	T4, FT4の基準範囲：T4 6～12 μ g/dL, FT4 0.8～1.8ng/mL	T4, FT4の基準範囲：T4 5.6～12.0 μ g/dL, FT4 0.81～2.13ng/dL		2022/9/30
243	同 側注2つ目	T3, FT3の基準範囲：T3 100～200ng/dL, FT3 2.5～5.0ng/mL	T3, FT3の基準範囲：T3 0.79～1.95ng/mL, FT3 2.4～4.5pg/mL		2022/9/30
第11章					
284	治療 1～2行目	…脳浮腫治療を行う。慢性期には後遺症に…	…脳浮腫治療を行う。急性期脳梗塞の治療として血栓溶解療法、カテーテルによる血栓回収療法が適応となる症例がある。慢性期には後遺症に…	赤字部分を追加	2022/9/30
289	V 変性・脱髄疾患 1 多発性硬化症成因と病態生理 4行目	中枢神経系への自己免疫的な機序により…	中枢神経系への自己免疫的機序により…		2022/9/30
290	1) Alzheimer病 治療 2行目	…ンチンなどの治療薬が開発されてきている。	…ンチンなどの治療薬が使用されている。		2022/9/30
291	診断 1行目	…シンチグラフィで取り込み低下を認める。自律神経系…	…シンチグラフィで取り込み低下およびDATスキャンによる線条体での取り込み低下を認める。自律神経系…	赤字部分を追加	2022/9/30
291	同 側注（略語解説）追加		DAT：dopamine transporter	MIBG心筋シンチグラフィの下	2022/9/30
第13章					
337	表13-3 図説 下から3行目	…食後採血の場合はnon-HDL-C（TC-LDL-C）かLDL-C直接法を…	…食後採血の場合はnon-HDL-C（TC-HDL-C）かLDL-C直接法を…		2022/9/30

図表

※1 以下の図への差し替えをお願いいたします(心電図波形に矢印, 説明追加).




図 2-1 心臓の刺激伝導系と心電図の各波形

※2 以下の写真への差し替えをお願いいたします(タイトルを移動し, 図説を追加).




写真 3-3 COPD の胸部エックス線写真
肺の過膨張, 肺嚢胞がみられる.
(一般臨床医学. 改訂第 3 版,
p108, 医歯薬出版, 2013)