
Q&A形式で学び、理解を深める実践書! 多くの臨床例から導き出されるベストアンサーの 数々に圧倒される渾身の一冊!!

Q&Aで Muscle Wins!の 括正式 科氏




近藤悦子 著



- ▶A4判 / 224頁 / オールカラー
- > 定価 (本体22,000円+税) ISBN978-4-263-44505-1





- ◆成長発育の早期の段階で機能の回復をはかりながら咬合の 改善を行うことが大変重要であり、健全化された機能が術後 の成長発育に好影響を与え、機能的、審美的に調和のとれた 顎顔面骨格が形成され、長期にわたって安定した咬合状態を 維持できることを、私はあらためて強調したいと思います.
- ◆(『Muscle Wins!の矯正歯科臨床』出版から)10年の間には、「舌骨位をみることの重要性」に気づかされ、それを取り入れてさらにわかりやすくまとめたつもりです。掲載症例は1冊目と重複しないよう配慮したため、Q12の長期安定症例といっても術後5年までの患者さんが多いのですが、中には術後23年という症例もありますので、ぜひご覧ください。

(序文より一部抜粋)

推薦の言葉 (一部抜粋)

先生は、舌と舌骨位が呼吸機能、嚥下機能に関連し、咬合を含む顎顔面骨格と頸部を含む側貌の形態にいかに関与しているかを探り、矯正歯科医の立場から、それらの複合作用が不正咬合の治療に密接に寄与するとし、独自の治療法を確立された。そして、そのことを症例によって実証された斬新でシンプルな治療法は、矯正歯科臨床のイメージを一新したといえる。

日本歯科大学理事長・学長 中原 泉

本書では、すべての症例分析において解剖学、特に筋との関連性が述べられており、咀嚼筋はもちろんのこと、一見、咬合にあまり関係がないように思われる頭蓋骨の基準線、表情筋、舌骨上筋群や下筋群、後頭部の筋群や胸鎖乳突筋などの側頸筋、また、舌や嚥下の運動機能に及ぶ領域について、矯正治療上、大切な意義が述べられている。

東京歯科大学理事長・学長 井出吉信

医歯薬出版株式会社

Contents

01- なぜ舌骨位を 重視するのですか?

- 1. 舌骨位をみる際の基準と望ましい舌骨位
- 2. Ⅱ級症例, Ⅲ級症例にみる舌骨位と舌骨筋活 動, 呼吸, 嚥下様式, 咬筋活動の関係

Q2-抜歯、非抜歯は何をみて 決めるのですか?

- 1. PM line と上下顎第二大臼歯との位置関係
- 2. ト下顎第一大臼歯の歯軸
- 3. 下顎切歯軸 (L1) と DC-L1i line とのなす角 度:L1 to DC-L1i
- 4. 歯列弓, 歯槽堤の形態修正の可能性
- 5. 臼歯部咬合高径の高低や左右差の有無
- 6. 口唇側貌 (ナゾラビアルアングル、メンター リスサルカス)

Q3-抜歯のタイミングと抜歯部位は どのように考えたらよいのでしょうか?

- 1. 抜歯のタイミングの基本的な考え方
- 2. 抜歯の順番と抜歯部位
- 3. 動的治療終了時の咬合形態

Case 1 ガミースマイルを伴う成長発育期の上 顎過成長·下顎後退Ⅱ級過蓋咬合症例〔抜 歯部位: 4 4 , 5 5 〕 など

04- 頸部筋の異常は顎顔面骨格に どのような影響を及ぼすので しょうか?

- 1. 胸鎖乳突筋や上部僧帽筋に緊張や拘縮があ る場合
- 2. Ⅱ級症例にみられる影響
- 3. Ⅲ級症例にみられる影響

Q5-顎関節の健全な育成のためには、 いつ治療を開始したらよいので しょうか?

Case 1 成長発育早期に治療を開始した、右側 胸鎖乳突筋の拘縮を伴う下顎後退Ⅱ級開 咬症例

O6-MW におけるフォースシステムは どのようなものですか?

- 1. 使用するワイヤー
- 2. 使用するゴムとゴムのかけ方
- 3. アンカレッジベンドを付与する位置と量(大
- 4. アンカレッジベンド付与時の注意点
- 5. アンカレッジベンドを付与したライトワイヤー とゴムを使用する理由
- 6. その他
- 7. 症例別のフォースシステム

Q7- 開咬症例と過蓋咬合症例の違い をどのように考えたらよいので しょうか?

- 1. それぞれのおもな特徴
- 2. それぞれの治療の相違点

O8-II級開咬症例はどのように 治すのですか?

Case 1 成人の下顎後退 Ⅱ級開咬症例〔非抜 など

Q9-Ⅲ級開咬症例はどのように 治すのですか?

Case 1 上下顎切歯が著しく舌側傾斜している 成人の上顎劣成長・下顎過成長Ⅲ級開咬 傾向症例〔非抜歯〕

Q10-II 級過蓋咬合症例はどのように 治すのですか?

Case 1 ガミースマイルを伴う成人の下顎後退 Ⅱ 級過蓋咬合症例〔非抜歯〕 など

Q11-III級過蓋咬合症例はどのように 治すのですか?

Case 1 下顎枝、下顎頭の著しい左右差を伴う 成長発育期の上顎劣成長・下顎過成長Ⅲ 級過蓋咬合症例〔非抜歯〕 など

Q12-長期咬合の安定症例には どのような共通点がありますか?

- 1. 動的治療終了時. 顔貌. 対顆関係. 咬合形 態と機能にみられた共通点
- 2. 術後, 顔貌, 対顎関係, 咬合形態と機能に みられた共通点

Case 1 動的治療終了時が成長発育期間中の 下顎後退 Ⅱ級過蓋咬合症例〔非抜歯〕

など

013- 睡眠時無呼吸症候群の改善に MWの矯正治療は効果がある のでしょうか?

- 1. 睡眠時無呼吸症候群とは
- 2. 舌骨位の把握
- 3. 矯正歯科治療による OSAS の改善

Case 1 OSAS を発症していた巨大舌を伴う上 罰劣成長・下顎過成長Ⅲ級開咬抜歯症例

など

好評既刊書とあわせて お読みください

Muscle Wins! O 矯正歯科臨床

呼吸および舌・咀嚼筋の 機能を生かした治療

近藤悦子 著



▶A4判 / 296頁 / オールカラ ▶定価 (本体20,000円+税) ISBN978-4-263-44226-5

切り取りつ

医歯薬出版 ご注文承り

Q&Aでわかる Muscle Wins!の矯正歯科臨床

) ⊞ (

Muscle Wins!の矯正歯科臨床 呼吸および舌・咀嚼筋の機能を生かした治療

(

) 冊

●納入店ご指定希望 ※納入店ご指定の場合 手数料はかかりません

ご指定納入店名

)

●直送希望 /2つの方法から ` お選びください.

	1		代引 450円
	2		後払い400円*

※②の後払いの請求書は (株)ネットプロテクショ ンズから別送となります.

●お名前

●ご住所(〒

●TEL.

★必要事項をご記入の上, FAX. 03-5395-7633にご送信ください. ★弊社ホームページ http://www.ishiyaku.co.jp/からもお申し込みいただけます. 医 歯 蓁 出 版 株 式 会 社 〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10 TEL. 03-5395-7630